

Como aplicar los Productos Inyectables por Vía Subcutánea

Publicado el: 03/01/2011

Calificación: ★★★★★

Autor: Dr. José Luís Farina, Farvig SRL

Para que no ocurra esto que debemos hacer??



El Instrumental debe estar limpio y en correctas condiciones de funcionamiento para que las dosis aplicadas sean las correctas



Correcta colocación de la aguja. El bisel debe estar siempre hacia abajo



Incorrecta aplicación



Incorrecto lugar de aplicación y dirección de la aguja



Incorrecta aplicación subcutánea



NO aplicar así



NO!!! ésta es una aplicación vía intramuscular ó vía intraosea?????





Correcta aplicación y dirección de la [aguja](#) y jeringa



Tomando la piel para correcta Aplicación subcutánea



CORRECTA APLICACION SUBCUTANEA



Lesión que queda luego de la aplicación



Pliego que debe formarse en la piel y que se forma si colocamos correctamente la jeringa



Aquí vemos una mala aplicación, la dirección de la aguja aplica el producto en forma intramuscular



Correcta aplicación, la aguja ingresa en 45° y coloca el producto subcutánea





A la correcta aplicación debe acompañarla una correcta higiene



Así dejamos a nuestros animales si NO se realiza una correcta aplicación subcutánea y falta higiene en los instrumentos utilizados

CONSIDERACIONES FINALES

- Farvig quiere con estas imágenes llamar la atención a todas las personas que vean el artículo de cómo debemos aplicar en forma correcta las aplicaciones de distintos productos veterinarios.

- La higiene es muy importante tener en cuenta la transmisión de gérmenes que puedan causar afecciones en el lugar de aplicación.

- Cuando la indicación de los productos dice que deben ser aplicados por vía subcutánea ésta es la correcta vía y no otra como se muestra en las fotos.

- Las últimas imágenes son hallazgos personales en visitas a distintos establecimientos ganaderos de varios países y Argentina.